Seil SK 12

- Kernmantelseil 12 mm mit Bandfalldämpfer und Karabinerhaken
- auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft

Modell	Ausführung Karabiner am BFD / Seil	Länge	Gewicht	Preis pro Stück
	m	m	kg	Euro
11110	FS 51/FS 51	1,5	0,8	52,00
11111	FS 51/FS 51	2,0	0,9	53,00
11112	FS 51/FS 90	1,5	1,1	66,00
11113	FS 51/FS 90	2,0	1,2	67,00
11122	FS 51/FS 90 Stahl	1,5	1,3	66,00
11123	FS 51/FS 90 Stahl	2,0	1,4	67,00
11132	AXK 10/FS 110	1,5	1,5	119,00
11133	AXK 10/FS 110	2,0	1,6	121,00
11137	AXS 10 TR/FS 90	1,5	1,0	76,00
11138	AXK 10 TR/FS 90	2,0	1,1	77,00




Abb. 11137 / 11138

Seil SK 12 Ausführung INNOVATION

- Kernmantelseil 12 mm mit Bandfalldämpfer und Karabinerhaken
- · auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft

Modell	Ausführung Karabiner am BFD / Seil	Länge	Gewicht	Preis pro Stück
	m	m	kg	Euro
1110	FS 51/FS 51	1,5	1,0	68,00
1111	FS 51 /FS 51	2,0	1,1	69,00
1112	FS 51 / FS 90	1,5	1,3	81,00
1113	FS 51 / FS 90	2,0	1,4	82,00



Abb. 1110 / 1111



Y-Seil SK 12 Ausführung INNOVATION

- Bandfalldämpfer mit Kernmantelseil zweisträngig 12 mm
- auch für den horizontalen Einsatz zugelassen, kantengeprüft

Modell	Ausführung Karabiner am BFD / Seil	Länge	Gewicht	Preis pro Stück
	m	m	kg	Euro
11104	FS 51 / FS 90	1,5	1,8	101,00
11105	FS 51 / FS 90	2,0	1,9	103,00



Abb. 11104 / 11105

